

RECIFE 2009



IX Congresso  
Brasileiro  
de Saúde Coletiva

**IESS**

*INSTITUTO DE ESTUDOS  
DE SAÚDE SUPLEMENTAR*

TAXAS DE MORTALIDADE ENTRE  
BENEFICIÁRIOS DE PLANO DE SAÚDE  
E A POPULAÇÃO BRASILEIRA  
EM 2004 E 2005

Francine Leite  
José Cechin

- Por que mortalidade?
- Objetivos
- Métodos
  - Correção
- Resultados
- Discussão
- Conclusão

## *Por que mortalidade?*

---

- Indicador de saúde que reflete a situação sanitária
- Permite uma avaliação das condições de saúde da população
- Dimensiona o desenvolvimento socioeconômico
- Contrastes

## *Objetivos*

---

- Comparar as taxas de mortalidade entre a população brasileira e a beneficiária para os anos de 2004 e 2005
  - distribuição etária
  - gênero
  - causa dos óbitos
- Discutir as conseqüências epidemiológicas na saúde dessas populações

## ➤ Datasus

- Informações de Saúde → estatísticas vitais
- Informações demográficas → censo e estimativa

## ➤ ANS

- Beneficiários → Tabnet
  - Mortalidade → SIEPI
- ## ➤ Identificação dos óbitos de beneficiários pela ANS
- "Linkage"

## *Métodos: informações analisadas*


---

- Taxa bruta de mortalidade
- Taxa de mortalidade ajustada por idade e sexo pela padronização direta e indireta
  - População de referência: população geral brasileira
- Taxa de mortalidade específica por faixa etária e algumas causas de óbito;
- Taxa de mortalidade proporcional

Foram excluídos óbitos com informações ignoradas de sexo e faixa etária


- Informações coletadas em junho/09
  - SIEPI: 142.375 óbitos (2005)
  - Resultados nos Anais do Congresso
  
- Informações divulgadas no Caderno ANS set/09
  - Caderno ANS set/09: 107.254 óbitos (2005)
  - Resultados serão apresentados com essa correção
    - Informações coletadas no Tabnet em 1 out/09
    - Mortalidade 2004 a 2006

Pirâmide etária da população brasileira geral e de beneficiários de plano de saúde. Brasil, 2004-2005. (%)





Taxa bruta de mortalidade (para cada 1.000 pessoas) na população geral e beneficiária de planos de saúde. Brasil, 2004-2006.




Taxas de mortalidade bruta e padronizada da população beneficiária.  
Brasil 2004-2006. Fonte: ANS e Datasus

<b>Taxa de mortalidade/ano</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Bruta	2,8	2,8	3,0
Padronizada (direto)	2,0	2,2	2,4
Razão Padronizada de Mortalidade (indireto)	0,36	0,40	0,42

# Resultados


Distribuição da mortalidade proporcional em beneficiários e na população geral por grupos de causa principal do óbito. Brasil, 2005-2006.



Fonte: ANS, DataSUS. Elaboração: IESS

# Resultados


Taxa de mortalidade específica da população geral e beneficiária segundo algumas causas de óbito selecionadas. Brasil, 2004-2006.



Fonte: ANS, Datasus. Elaboração: IESS

# Resultados

Distribuição da taxa específica de mortalidade por faixa etária na população geral e de beneficiários de plano de saúde. Brasil, 2004-2006.



Fonte: ANS, Datasus. Elaboração: IESS

- Mortalidade na população beneficiária é menor do que a da população brasileira
- Mortalidade proporcional: neoplasias e causas externas
- Diferenças encontradas:
  - situação de saúde: ser beneficiário está relacionado com escolaridade, trabalho, moradia e, conseqüentemente, renda.

# OBRIGADA

Instituto de Estudos de Saúde Suplementar

[www.iness.org.br](http://www.iness.org.br)

→ Textos de discussão

Contato:

55 11 37069747

[francine.leite@iness.org.br](mailto:francine.leite@iness.org.br)