



Associação Brasileira de Planos de Saúde

Dr. Cassio Ide Alves
Superintendente Médico ABRAMGE

(11) 3289-7511

abramge@abramge.com.br

www.abramge.com.br

-  **Abramge**
-  **@abramge.medicinadegrupo**
-  **@abramgebr**
-  **Abramge**
-  **Blog.abramge.com.br**

OBESIDADE

- Doença crônica , complexa e multifatorial, condicionada por fatores ambientais, biológicos, culturais , socioeconômicos e psicossociais.
- **OMS** – EPIDEMIA MUNDIAL (2,3 bilhões – 700 milhões com IMC acima de 30)
- **BRASIL** – aumentou 72% de 2006 a 2019 (11,8% para 20,4%)
- **MS /OPAS** – 13% crianças de 5 -9 anos e 7,5% adolescentes 12 a 17 anos

Repercussões claras e diretas com outras doenças crônicas – DM 2 , HAS, D. cardiovasculares, osteoarticulares, oncológicas, além do estigma social, preconceito e auto estima

ONCO

INCA // UERJ//UFRGS

relacionou ao excesso peso

- 24% CA DE ENDOMÉTRIO
- 16% CA FINAL DO ESÔFAGO
- 8% VESICULA BILIAR
- 5% CA de MAMA
- 2,5% PRÓSTATA
- 1,8% CA COLORRETAL

fração risco atribuível 40% gastos com oncologia

Prevalência e risco relativo

Obesidade e Gordofobia- ABESO E SBEM (2022)

- 85,3% - CONSTRANGIMENTOS OU PRECONCEITOS
- 93,6%- tentaram perder peso
- 18,7% ABORDAGENS HETERODOXAS , ABUSOS PRESCRICIONAIS
- Gerenciamento próprio da doença

Obesidade

- Desafio profissionais e gestores da saúde
- Apoio de um serviço de saúde organizado
- Linhas de cuidado, fluxos assistenciais organizados
- Equipes Multiprofissionais
- Comunicação e interação com qualidade, eficiência e continuidade

GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIA LAPAROSCÓPICA OU LAPAROTÔMICA

DUT (características e as condições de saúde)

G1- idade :

- Maiores de 18 anos
- Entre 16 e 18 anos

G2- IMC

- Maior que 50
- Entre 40 e 49,9 com falha de tratamento clínico realizado 2 anos
- Entre 35 e 39,9 falha no tratamento clínico realizado por 2 anos e com comorbidades

DUT

G3- critérios restritivos

- Transtorno psiquiátrico não controlado
- Limitação intelectual
- Doença cardiovascular grave descompensada
- Hipertensão portal com varizes esofágicas e/ou predisposição a sangramento trato digestivo superior
- Síndrome de Cushing decorrente de hiperplasia suprarrenal e tu endócrinos

SBCBM 2019

- Eficaz, segura, taxa mortalidade média de 0,23% -1% (OMS 1%)
- 68530 CIRURGIAS (7% maior 2018 e 98% a mais 2011)
- 52699 SAÚDE SUPLEMENTAR 76,9%
- 12568 SUS 18,4%
- 3263 PARTICULARES- 4,7%

Números tímidos em relação a população elegível
Queda abrupta durante a pandemia



Associação Brasileira de Planos de Saúde

OBRIGADO

Dr. Cassio Ide Alves
Superintendente Médico ABRAMGE

(11) 3289-7511

abramge@abramge.com.br

www.abramge.com.br

-  Abramge
-  @abramge.medicinadegrupo
-  @abramgebr
-  Abramge
-  Blog.abramge.com.br